



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1^º Izq - 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50581

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

4053

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Sene-Senal N.º: 79054974	Fecha Fabricacion-Date of manufacture: 01/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Sene-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Ultima p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 82687	7.500	0.750	02/2016

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79054974	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	A74945/14-04	03-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 033003	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		01-2019

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-MAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/armado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Ultima prueba*-Latest test*: mar-2016	Ultima prueba*-Latest test*: mar-2016	Ultima prueba*-Latest test*: mar-2016	Ultima prueba*-Latest test*: mar-2016

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection: 11 marzo 2016	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo: Date issued to ship: 18 marzo 2016
----------------------------	---	---	---

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones: Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "F 82667" POR "F 82687". TEST GI. OK
--	--

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

JUAN HUMBERTO ARJONA EVAN.

DGMM-TBA-021-2.

N.º IMO-IMO N.º:

8758823


Estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9 V K B 7 DUARRY

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CH. N.º A-8200319 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50570 Folio 183, tomo 6.079, Libro 5.119 Sección 1. Fecha 18.2.82



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50393

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79055610	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 25/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior- <i>inside</i>	1 mts. exterior- <i>outside</i>	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Ultima p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 99565	7.500	0.750	03/2011

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79055610	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	B59494/15-06	10-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 200305	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		06-2016

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/amiado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: NO
	Ultima prueba*-Latest test*:	Ultima prueba*-Latest test*: mar-2011	Ultima prueba*-Latest test*:	Ultima prueba*-Latest test*: ago-2014

* Fecha ultima prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of Inspection: 07 octubre 2015	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship: 14 octubre 2015
----------------------------	---	---	--

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Manne authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/Modification:
---	--

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPOR ESE 165 JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.
 DGMM-TBA-021-2

N.º IMO-IMO N.º:


8758823

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES SHIPS DISPATCH

CIE: N.º A-28719439 Inscripción en el Registro Mex. amf de Madrid, en la Hoja 50/50B Entro (8). Tomo 6/194 Libro 5/119 Sección 1. Fecha 18.2.83



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Iza. 1º Izc. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax. 91 547 60 87
 E-mail. ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50579

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type:	Capacidad-Capacity:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha Fabricación-Date of manufacture:
	DUARRY	25	79054972	01/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type:	Longitud de boza-Length of painter:		Máx. altura estiba-Max stowage height:
	P.V.C	45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 99560	7.500	0.750	02/2016

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
	Paquete emergencia-Emergency pack:	SOLAS A	79054972	
	Radiobaliza-EPIRB:			
	Prueba hidrostático-HRU test:	HAMMAR	A74941/14-04	03-2017
	Reflector de radar-Radar reflector:	DUARRY	OP. 033019	
	Kit de medicinas-First aid kit:	DUARRY		01-2019

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/amado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: mar-2016	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: mar-2016

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	11 marzo 2016	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	18 marzo 2016

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "F 82691" POR "F 99560". TEST GI OK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

ESE 165
SINGAPORE

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN
DGMM-TBA-021-2

N.º IMO-IMO N.º:

875882


Por la estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
For authorized servicing station (printed name)

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB DUARRY

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIE: N.º A. 28786119. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50/539. Libro IX. Tomo 60779. Libro 5119. Sección 1. Fecha 18-2-82.



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50578

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79055613	Fecha Fabricación- Date of manufacture: 26/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba- Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ - Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ - Contents N ₂ :	Última p. hidráulica- Latest hyd. test:
	F 41065	7.500	0.750	02/2016

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad- Expiry date:
Paquete emergencia- Emergency pack:		SOLAS A	79055613	
Radiobaliza- EPIRB:				
Prueba hidrostático- HRU test:		HAMMAR	A75024/14-04	03-2017
Reflector de radar- Radar reflector:		DUARRY	OP. 033141	
Kit de medicinas- First aid kit:		DUARRY		04-2017

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas- Gas inflation test:	Prueba de Suelo- Floor seam test:	Prueba de carga/arriado- Load test davit-launched:
	Si/No- Yes/No: NO	Si/No- Yes/No: SI	Si/No- Yes/No: NO	Si/No- Yes/No: SI
	Última prueba*- Latest test*:	Última prueba*- Latest test*: mar-2016	Última prueba*- Latest test*:	Última prueba*- Latest test*: mar-2016

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección- Date of inspection: 11 marzo 2016	Nombre y n.º de la Estación de Servicio- Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo- Date issued to ship: 18 marzo 2016
----------------------------	---	---	--

N.º Identificación Autoridad Marítima- National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones: Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "F 99547" POR "F 41065". TEST G.L.O.K
--	--

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.

DGMM-TBA-021-2

N.º IMO-IMO N.º:

8758823


Indicativo de llamada internacional-
International call signal:

9 V K B 7

DUARRY

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

**SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.**



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **S**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIE: N.º A-28700319 Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50 570 Libro 02 Tomo 66079 Folio 5119 Sucesión 3 Fecha 05-2-82



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S.A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izo. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50395

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79055191	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 01/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd test:
	F 41017	7.500	0.750	09/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79055191	
Radiobaliza-EPiRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	B59496/15-06	10-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 199825	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		03-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/arriado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: oct-2015	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: oct-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection: 09 octubre 2015	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship: 16 octubre 2015
----------------------------	---	---	--

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "04/1152/141" POR "F 41017". TEST GI. OK
--	---

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.

DGMM-TBA-021-2

N.º IMO-IMO N.º:

8758823

Por la estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1ª Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50574

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type:	Capacidad-Capacity:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha Fabricación-Date of manufacture:
	DUARRY	25	79055072	01/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type:	Longitud de boza-Length of painter:		Max. altura estiba-Max stowage height:
	P.V.C	45 mts. interior- <i>mins</i> ice	1 mts. exterior- <i>m</i> /outside	36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 82670	7.500	0.750	02/2016

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
	Paquete emergencia-Emergency pack:	SOLAS A	79055072	
	Radiobaliza-EPIRB:			
	Prueba hidrostático-HRU test:	HAMMAR	A74940/14-04	03-2017
	Reflector de radar-Radar reflector:	DUARRY	OP. 033097	
	Kit de medicinas-First aid kit:	DUARRY		01-2019

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/arriado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba*-Latest test*: mar-2016	Última prueba*-Latest test*: mar-2016	Última prueba*-Latest test*: mar-2016	Última prueba*-Latest test*: mar-2016

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	08 marzo 2016	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	15 marzo 2016

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "F 41181" POR "F 82670". TEST GI OK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.

DGMM-TBA-021-2

N.º IMO-IMO N.º:

8758823


Estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
 COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º 5

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

C.O.P. N.º A-38709319 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50-570 Folio 182, Tomo 6.079, Sección 1ª, Fecha 06.2.82.



Auxiliar de Seguridad en lo Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

R. Reciente
 N.º 50388
 B.º 14

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

3845

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79060160	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 14/09/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 99463	7.500	0.750	03/2011

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79060160	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	P94360/14-11	10-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 200305	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		06-2016

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/ariado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: NO
	Última prueba-Latest test*: Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)	Última prueba-Latest test*: mar-2011	Última prueba-Latest test*:	Última prueba-Latest test*: ago-2014

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection: 05 octubre 2015	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship: 12 octubre 2015
----------------------------	---	---	--

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification: -----
--	---

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.
 DGMM-TBA-021-2

N.º IMO-IMO N.º:

8758823


Por la estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIE N.º A-28799419 Inscripción del Registro Mercantil de Madrid, en el Hoja 50 579 Folio 182, Tomo 6 079, Libro 5, 119 Sección 1.ª, Escriba 18-2-82



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 67
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50575

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79055575	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 22/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	04/1152/045	7.500	0.750	02/2016

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79055575	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	A74939/14-04	03-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 033099	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		01-2019

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/amiado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:
		mar-2016		mar-2016

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection: 08 marzo 2016	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship: 15 marzo 2016
----------------------------	---	---	--

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "F 99529" POR "04/1152/045" TEST GI. OK
--	--

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPOR



JUAN HUMBERTO ARJONA EVAN.

DGMM-TBA-021-2

N.º IMO-IMO N.º:


8758823

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º

5

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

C.B. N.º A-28799-09 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 501570 Folio 18. Tomo 6179. Libro 5119 Sección 3. Fecha 18-2-82.



Auxiliar de Seguridad en el
Plaza España, 9 - Esc. 1º Izq. 28008 Madrid
Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 95 - Fax: 91 547 60 87
E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50521

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type:	Capacidad-Capacity:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha Fabricación-Date of manufacture:
	DUARRY	25	79055546	19/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type:	Longitud de boza-Length of painter:		Máx. altura estiba-Max stowage height:
	P.V.C	45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 82719	7.500	0.750	01/2016

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79055546	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	A74895/14-04	01-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 032961	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		07-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/arriado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:
		ene-2016		ene-2016

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	27 enero 2016	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	03 febrero 2016

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "F 82676" POR "F 82719". TEST GI OK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

ESE 165
SINGAPORE

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.
DGMM-TBA-021-2

N.º IMO-IMO N.º:

8758823

la estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
For authorized servicing station (printed name)

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9 V K B DUARRY

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º 5

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CUI N.º A-38709319 Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 501570 Libro 5 1ºº Sección 1.º Fecha de 2012



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28002 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

 N.º 50387

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

3844

Identificación-Identification	Tipo-Type:	Capacidad-Capacity:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha Fabricación-Date of manufacture:
	DUARRY	25	79060159	14/09/2005
	Tipo de tejido-Fabric type:	Longitud de boza-Length of painter:		Max. altura estiba-Max stowage height:
	P.V.C	45	1	36
		mts. interior-/inside	mts. exterior-/outside	

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 41002	7.500	0.750	09/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79060159	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	P94359/14-11	10-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 199804	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		03-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/arriado-Load test davit-launched:
	SI/No-Yes/No: NO	SI/No-Yes/No: SI	SI/No-Yes/No: NO	SI/No-Yes/No: SI
	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: oct-2015	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: oct-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	05 octubre 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	12 octubre 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "F 82675" POR "F 41002". TEST GI. OK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

N.º IMO-IMO N.º:

8758823

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9 V K B 7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
 COTEMAR S.A. DE C.V.

ESE 165 JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.
 DGMM-TBA02-2

Por la estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º 5

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIP: N.º A-2870034W Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50-570 Folio 182. Inm. 6-6/99 Folio 3-110 Sección 3.º Fecha 18-2-82.



Auxiliar de Seguridad en la Mar.
Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izd. 28008 Madrid
Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50523

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79055073	Fecha Fabricación- Date of manufacture: 01/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba- Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ - Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ - Contents N ₂ :	Última p. hidráulica- Latest hyd. test:
	F 82673	7.500	0.750	01/2016

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad- Expiry date:
Paquete emergencia- Emergency pack:	SOLAS A		79055073	
Radiobaliza- EPIRB:				
Prueba hidrostático- HRU test:	HAMMAR		A74905/14-04	01-2017
Reflector de radar- Radar reflector:	DUARRY		OP. 032957	
Kit de medicinas- First aid kit:	DUARRY			07-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas- Gas inflation test:	Prueba de Suelo- Floor seam test:	Prueba de carga/arnado- Load test davit-launched:
	NO	SI	NO	SI
Última prueba- Latest test:		ene-2016	Última prueba- Latest test:	ene-2016

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de inspección- Date of inspection: 27 enero 2016	Nombre y n.º de la Estación de Servicio- Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo- Date issued to ship: 03 febrero 2016
----------------------------	---	---	--

N.º Identificación Autoridad Marítima- National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones: Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "F 41091" POR "F 82673". TEST GI. OK
--	---

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship: **SINGAPORE**

N.º IMO-IMO N.º: **8758823**


Indicativo de llamada internacional-
International call signal: **9VKB7**

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner: **SAFE BRITANNIA**
COTEMAR S.A. DE C.V.

ESE 165

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.
DGMM-TBA-021-2

Estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
For authorized servicing station (printed name)



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH



Auxiliar de Seguridad en la Mar
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50390

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

3847

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79055189	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 01/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 41002	7.500	0.750	09/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79055189	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	B59491/15-06	10-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 200304	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		03-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/arriado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: oct-2015	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: oct-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	07 octubre 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	14 octubre 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "F 99600" POR "F 41002". TEST GL OK
--	--

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPOR

ESE 165

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.

DGMM-TBA-021/2

N.º IMO-IMO N.º:

8758823


Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

DUARRY

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

**SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.**





Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIE N.º A-28709419 - Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 40.574 Folio 182 - Tomo 6.079 - Libro 5.410 - Sección 1ª - Fecha 18-2-82



Auxiliar de Seguridad
 Plaza España, 9 - Esc. 1º y 1º
 Tels: 91 542 58 78 - 91 542 31
 E-mail: ausmar@ausmar.es

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de la Resolución de la IMO y del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y el fabricante, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the manufacturer's requirements.

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

A.761 (18) SOLAS 74/96
 A.761 (18) SOLAS 74/96

Identificación-Identification	Tipo-Type:	Capacidad-Capacity:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha Fabrica-Date of manufacture:
	DUARRY	25	79060152	12/09/16
Botella-Cylinders:	Tipo de tejido-Fabric type:	Longitud de coza-Length of painter:	mts. interior-inside	mts. exterior-outside
	P.V.C	45	1	
	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidr. Latest hyd. t.
	F 41170	7.500	0.750	01/2016

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79060152	
Radiobaliza-EPIRB:		HAMMAR	A74894/14-04	
Prueba hidrostática-HRU test:		DUARRY	OP. 032964	01-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY		
Kit de medicinas-First aid kit:				

Pruebas-Tests:

Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/amado-Load test davit-launched:
Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
Última prueba- Latest test: ene-2016	Última prueba- Latest test: ene-2016	Última prueba- Latest test: ene-2016	Última prueba- Latest test: ene-2016

Verificación-Verification:

Fecha de Inspección-Date of inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio- Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo- Date issued to ship:
27 enero 2016	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	03 febrero 2016

N.º Identificación Autoridad Marítima- National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021

Anotaciones/Modificaciones: Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "F 41163" POR "F 41170" TEST G.L.O.K.

Bandera del barco-Flagstate of ship: SINGAPOR ESE 765

N.º IMO-IMO N.º: 8758823

Indicativo de llamada internacional- International call signal: 9 V K B 7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner: SAFE BRITANNIA

COTEMAR S.A. DE C.V.

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN
 DGMM-TBA-021-2
 Estación de servicio autorizada (nombre a máquina) For authorized servicing station (printed name)



CIF: N.º A-2307414 - Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 604370, Folio 182, Tomo 6099, Libro 5, D.º Sec.º 1.º - Fecha 18/03/16

...amente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.
 EJEMPLAR PARA DE...



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50392

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79055075	Fecha Fabricación- Date of manufacture: 01/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba- Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ - Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ - Contents N ₂ :	Última p. hidráulica- Latest hyd. test:
	04/1152/051	7.500	0.750	09/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad- Expiry date:
Paquete emergencia- Emergency pack:		SOLAS A	79055075	
Radiobaliza- EPIRB:				
Prueba hidrostático- HRU test:		HAMMAR	B59493/15-06	10-2017
Reflector de radar- Radar reflector:		DUARRY	OP. 200304	
Kit de medicinas- First aid kit:		DUARRY		03-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas- Gas inflation test:	Prueba de Suelo- Floor seam test:	Prueba de carga/arriado- Load test davit-launched:
	Si/No- Yes/No: NO	Si/No- Yes/No: SI	Si/No- Yes/No: NO	Si/No- Yes/No: SI
	Última prueba*- Latest test*:	Última prueba*- Latest test*:	Última prueba*- Latest test*:	Última prueba*- Latest test*:
		oct-2015		oct-2015


* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección- Date of inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio- Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo- Date issued to ship:
	07 octubre 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	14 octubre 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima- National Manne authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones: Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "G 13426" POR "04/1152/051". TEST GLOK

De acuerdo con la regulación de SOLAS esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship: **SINGAPOR** **ESE 165** **JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.**
 DGMM-TBA-021-2.
 N.º IMO-IMO N.º: **8758823**
 Indicativo de llamada internacional-
International call signal: **9 V K B 7**
 Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner: **SAFE BRITANNIA**
COTEMAR S.A. DE C.V.



CD. N.º A. 28/09/10 - Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 505576 Folio 152 Tomo 6109 Libro 3 PD Sección 1ª Fecha 18.2.82



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50527

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79055190	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 01/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de coza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 99578	7.500	0.750	02/2016

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79055190	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	A74904/14-04	01-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 199825	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		07-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/armado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:
		ene-2016		ene-2016


* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection: 28 enero 2016	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship: 04 febrero 2016
----------------------------	---	---	--

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Manne authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "F 82670" POR "F 99578". TEST GI OK
---	--

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship: **SINGAPORE**  **JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.**
 N.º IMO-IMO N.º: **8758823**
 Indicativo de llamada internacional-International call signal: **9 V K B 7 DUARRY**
 Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner: **SAFE BRITANNIA**
COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **S**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIF N.º A. 28799419 - Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 501/531 Folio 182 - Tomo 6/079 - Libro 5/19 - Sección 3.º - Fecha 18-2-82.



Auxiliar de Seguridad en el Mar, S.A.
 Plaza España 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels: 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

L^eN.º 49990

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

3725

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79060161	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 14/09/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-/inside	1 mts. exterior-/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 99548	7.500	0.750	02/2011

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79060161	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	P94275/14-11	07-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 199804	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		06-2016

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/amiado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: NO
	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:
		mar-2011		jun-2014

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	17 julio 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	24 julio 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

N.º IMO-IMO N.º:

8758823

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

**SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.**


ESE 165

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.

DGMM-TBA-021-2



Estación de servicio autorizada (nombre a máquina) -
 or authorized servicing station (printed name) -



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIE N.º A 2870419 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 501/504 Folio 482, Tomo 61079 Libro 5, P.º Sección 1.º Fecha: 18-2-94



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 96 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

Nº 50576

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79055186	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 01/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 99488	7.500	0.750	02/2016

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79055186	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	A74944/14-04	03-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 033188	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		01-2019

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/amiado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:
		mar-2016		mar-2016

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection: 08 marzo 2016	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship: 15 marzo 2016
----------------------------	---	---	--

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "F 41177" POR "F 99488". TEST GLOK
--	---

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

N.º IMO-IMO N.º:

8758823

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9 V K B 7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

**SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.**

ESE 165 JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.
 DGMM-TBA-021-2

Estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 for authorized servicing station (printed name)

DUARRY

REGISTRO

DGMM-EBA-021-21

Signature and Stamp

Juan Humberto Arjona Euan

Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **S**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50466

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

3927

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79054968	Fecha Fabricación- Date of manufacture: 01/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior- <i>inside</i>	1 mts. exterior- <i>outside</i>	Máx. altura estiba- Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ - Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ - Contents N ₂ :	Última p. hidráulica- Latest hyd. test:
	04/1152/111	7.500	0.750	12/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad- Expiry date:
Paquete emergencia- Emergency pack:		SOLAS A	79054968	
Radiobaliza- EPIRB:				
Prueba hidrostático- HRU test:		HAMMAR	B59563/15-06	12-2017
Reflector de radar- Radar reflector:		DUARRY	OP. 200304	
Kit de medicinas- First aid kit:		DUARRY		06-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas- Gas inflation test:	Prueba de Suelo- Floor seam test:	Prueba de carga/arriado- Load test davit-launched:
	Si/No- Yes/No: NO	Si/No- Yes/No: SI	Si/No- Yes/No: NO	Si/No- Yes/No: SI
	Última prueba*- Latest test*:	Última prueba*- Latest test*: dic-2015	Última prueba*- Latest test*:	Última prueba*- Latest test*: dic-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección- Date of Inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio- Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo- Date issued to ship:
	11 diciembre 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	18 diciembre 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima- National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones: Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "F 41007" POR "04/1152/111". TEST GI OK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPOR

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.

DGMM-TBA-021-2

N.º IMO-IMO N.º:

8758823

Por la Estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)


Indicativo de llamada internacional-
International call signal:

9 V K B 7



Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

**SAFE BRITANNIA
 COTEMAR S.A. DE C.V.**



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **S**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIE: N.º A-38702119 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50.570, Folio 182, Tomo 6.079, Libro 5.119 Sección 1.º Fecha 18-2-82



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

Por N.º **50389**

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de **M E X I C O**, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de **M E X I C O**, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type:	Capacidad-Capacity:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha Fabricación-Date of manufacture:
	DUARRY	25	79060158	13/09/2005
	Tipo de tejido-Fabric type:	Longitud de boza-Length of painter:		Máx. altura estiba-Max stowage height:
	P.V.C	45 mts. interior-inside 1 mts. exterior-outside		36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 99504	7.500	0.750	09/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79060158	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	B59490/15-06	10-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 200305	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		03-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/ariado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba*-Latest test*: NO	Última prueba*-Latest test*: oct-2015	Última prueba*-Latest test*: NO	Última prueba*-Latest test*: oct-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of Inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	05 octubre 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	12 octubre 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "04/1152/068" POR "F 99504". TEST GI-OK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE ESE 165

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.
 DGMM-TBA-021/2

N.º IMO-IMO N.º:

8758823

Estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Solo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIF: N.º A-28709219 - Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 501570, Folio 182, Tomo 6.079, Libro 5.119 Sección 1.ª, Fecha 16-2-92



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels: 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

Bolsa
 E.N.º 50389

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type:	Capacidad-Capacity:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha Fabricación-Date of manufacture:
	DUARRY	25	79060158	13/09/2005
	Tipo de tejido-Fabric type:	Longitud de boza-Length of painter:		Máx. altura estiba-Max stowage height:
	P.V.C	45 mts. interior- <i>inside</i>	1 mts. exterior- <i>outside</i>	36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 99504	7.500	0.750	09/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
	Paquete emergencia-Emergency pack:	SOLAS A	79060158	
	Radiobaliza-EPIRB:			
	Prueba hidrostático-HRU test:	HAMMAR	B59490/15-06	10-2017
	Reflector de radar-Radar reflector:	DUARRY	OP. 200305	
Kit de medicinas-First aid kit:	DUARRY		03-2018	

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/ariado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: oct-2015	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: oct-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of Inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	05 octubre 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	12 octubre 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "04/1152/068" POR "F 99504". TEST G.L.O.K.

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE ESE 165 JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.
 DGMM-TBA-021/2

N.º IMO-IMO N.º:


8758823

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
 COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Solo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º 5

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIE: N.º A-38799149 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la Hoja 50 570, Folio 182, Tomo 60799, Libro A, 19 Sección 3.1, Fecha 18-2-02



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1ª Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 49982

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

3717

Identificación-identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79060153	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 12/09/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	04/1152/136	7.500	0.750	07/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
	Paquete emergencia-Emergency pack:	SOLAS A	79060153	
	Radiobañiza-EPIRB:			
	Prueba hidrostático-HRU test:	HAMMAR	Z45550/13-11	07-2016
	Reflector de radar-Radar reflector:	DUARRY	OP. 199825	
	Kit de medicinas-First aid kit:	DUARRY		06-2016

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/armado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:
		jul-2015		jul-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	14 julio 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	21 julio 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "F 41122" POR "04/1152/136". TEST GI. OK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

N.º IMO-IMO N.º:

8758823

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
 COTEMAR S.A. DE C.V.



JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.
 DGMM-TBA-021-2

estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º 5

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

C/P: N.º A-28799/19 - Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 40.570 Folio 182 Tomo 6489 Libro 5419 Sección 1.º Fecha 18-2-82.



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50580

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

4052

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79054966	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 01/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 85672	7.500	0.750	02/2016

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
	Paquete emergencia-Emergency pack:	SOLAS A	79054966	
	Radiobaliza-EPIRB:			
	Prueba hidrostático-HRU test:	HAMMAR	A74942/14-04	03-2017
	Reflector de radar-Radar reflector:	DUARRY	OP. 033024	
Kit de medicinas-First aid kit:	DUARRY		01-2019	

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/arriado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	11 marzo 2016	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	18 marzo 2016

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "F 82698" POR "F 82672". TEST GLOK
--	---

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

JUAN HUMBERTO ARJONA EVAN.

DGMM-TBA-021-2

N.º IMO-IMO N.º:

8758823

Estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)


Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9 V K B 7



Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

**SAFE BRITANNIA
 COTEMAR S.A. DE C.V.**



CIE N.º A. 28700319 - Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50.570, Folio 182, Tomo 6.079, Libro 5.119, Sección 1.ª, Folio 18.282.

Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º 5

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1ª Izq. 28008 Madrid
 Tels: 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50394

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79055542	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 18/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside 1 mts. exterior-m/outside		Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	04/1152/060	7.500	0.750	09/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79055542	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	B59495/15-06	10-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 199223	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		03-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/armado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba-Latest test*:	Última prueba-Latest test*: oct-2015	Última prueba-Latest test*:	Última prueba-Latest test*: oct-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	09 octubre 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	16 octubre 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "F 41110" POR "04/1152/060". TEST GI OK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección. This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.

DGMM-TBA-021-2

N.º IMO-IMO N.º:

8758823


Estación de servicio autorizada (nombre a máquina) For authorized servicing station (printed name)

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9 V K B 7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

**SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.**



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Solo se acepta el original de este documento.

Materia sustituido según ANEXO N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

C.F. N.º A-28769319 - Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50539, Folio 182, Tomo 6.079, Libro 5.119 Sección 1.º Fecha 18-2-82



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50465

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

3026

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79055187	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 07/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hydo. test:
	F 40988	7.500	0.750	11/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79055187	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	B59562/15-06	12-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 200304	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		06-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/ariado-Load test davit-launched:
	SI/No-Yes/No: NO	SI/No-Yes/No: SI	SI/No-Yes/No: NO	SI/No-Yes/No: SI
	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:
		dic-2015		dic-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	11 diciembre 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	18 diciembre 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones:Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "F 41075" POR "F 40988". TEST GLOK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

N.º IMO-IMO N.º:


8758823

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7


Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

**SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.**



JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN
DGMM-TBA-021-2

Por la estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
For authorized servicing station (printed name)



Este documento es válido únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

COPIA N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO

C/E. N. A. 28709119 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50.530, Folio 182, Tomo 6079, Libro 5.119 Sección 1.ª, Fecha 18.2.02.



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izo. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50577

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

4049

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79055841	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 01/09/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Max. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 82683	7.500	0.750	02/2016

Equipo-Equipment	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79055841	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	A74943/14-04	03-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 033021	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		01-2019

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/ariado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:
		mar-2016		mar-2016

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of Inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	08 marzo 2016	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	15 marzo 2016

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones:Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "F 99538" POR "F 82683". TEST GI, OK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship: **SINGAPORE**

N.º IMO-IMO N.º: **8758823**

Indicativo de llamada internacional-International call signal: **9VKB7**

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner: **SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.**

ESE 165

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.

DGMM-TBA-021-2



Para Estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIF: N.º A-38799219 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50.576 Folio 192, Tomo 6.1979, Libro 5.119 Sección 1.º Fecha 18.2.02



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Iza. 1º Iza. 28008 Madrid
 Tels: 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50469

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79060162	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 15/09/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 99466	7.500	0.750	12/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79060162	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	B59566/15-06	12-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 200304	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		06-2018


Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/amiado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:
		dic-2015		dic-2015


* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of Inspection: 14 diciembre 2015	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship: 21 diciembre 2015
----------------------------	---	---	--

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones:Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "F 41180" POR "F 99466". TEST GI. OK
--	---

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship: **SINGAPOR**  **JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.**
 N.º IMO-IMO N.º: **8758823**
 Indicativo de llamada internacional-International call signal: **9VKB7**
 Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner: **SAFE BRITANNIA**
COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **S**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

COP. N.º A-287060119 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la Hoja 505/00 Folio 182. Tomo 6.079. Libro 5.119 Sección 1.ª. Fecha 18-2-82



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 76 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

D
 N.º 49985

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

3720

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79054967	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 01/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 40983	7.500	0.750	07/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79054967	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostática-HRU test:		HAMMAR	P94273/14-11	07-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 200304	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		06-2016

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/ariado-Load test davit-launched:
	SI/No-Yes/No: NO	SI/No-Yes/No: SI	SI/No-Yes/No: NO	SI/No-Yes/No: SI
	Última prueba*-Latest test*: NO	Última prueba*-Latest test*: Jul-2015	Última prueba*-Latest test*: NO	Última prueba*-Latest test*: Jul-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection: 15 julio 2015	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship: 22 julio 2015
----------------------------	---	---	--

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones:Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "F 99474" POR "F 40983". TEST GI. OK
--	---

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship: **SINGAPORE**

N.º IMO-IMO N.º: **8758823**

Indicativo de llamada internacional-International call signal: **9 V K B 7**

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner: **SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.**

ESE 165 **JUAN HUMBERTO ARJONA EVAN.**
 DGMM-TBA-021-2

Estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)



CIE N.º A-28709319 - Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50.576 Folio 182. Tomo 6.079. Libro 5.119 Sección 1.º Fecha 18-2-82



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. IZQ. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

D₂
 N.º 49984

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

3719

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79060155	Fecha Fabricación- Date of manufacture: 12/09/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba- Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Sene-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ - Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ - Contents N ₂ :	Última p. hidráulica- Latest hyd. test:
	04/1152/013	7.500	0.750	07/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad- Expiry date:
Paquete emergencia- Emergency pack:		SOLAS A	79060155	
Radiobaliza- EPIRB:				
Prueba hidrostático- HRU test:		HAMMAR	P94272/14-11	07-2017
Reflector de radar- Radar reflector:		DUARRY	OP. 199825	
Kit de medicinas- First aid kit:		DUARRY		04-2017

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas- Gas inflation test:	Prueba de Suelo- Floor seam test:	Prueba de carga/armado- Load test davit-launched:
	Si/No- Yes/No: NO	Si/No- Yes/No: SI	Si/No- Yes/No: NO	Si/No- Yes/No: SI
	Última prueba*- Latest test*:	Última prueba*- Latest test*:	Última prueba*- Latest test*:	Última prueba*- Latest test*:
		jul-2015		jul-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección- Date of inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio- Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo- Date issued to ship:
	14 julio 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	21 julio 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima- National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones: Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "F 99533" POR "04/1152/013". TEST GL OK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship: **SINGAPORE**

N.º IMO-IMO N.º: **8758823**

Indicativo de llamada internacional-
International call signal: **9VKB7**

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner: **SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.**

ESE 165
JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.
 DGMM-TBA-021-2
 Para la estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIF: N.º A-28760319 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50-576, Folio 183, Tomo 60799, Libro 5, F.º 19 Sección 3.ª. Fecha 18-2-83.



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels: 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50470

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

3901

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79055074	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 07/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 82685	7.500	0.750	12/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79055074	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	B59567/15-06	12-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 200304	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		04-2019

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/amiado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*:
		dic-2015		dic-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of Inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	14 diciembre 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	21 diciembre 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "04/1152/120" POR "F 82685". TEST GI. OK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:


SINGAPORE

ESE 165 JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.

DGMM-TBA-021-2

N.º IMO-IMO N.º:

8758823




Por la estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 authorized servicing station (printed name)

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9 V K B 7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIE: N.º A-28709-110 - Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50.570, Folio 182, Tomo 6079, Libro 5,119 Sección 3.ª, Fecha 18-2-82.



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50525

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79054973	Fecha Fabricación- Date of manufacture: 01/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside 1 mts. exterior-m/outside		Máx. altura estiba- Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ - Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ - Contents N ₂ :	Última p. hidráulica- Latest hyd. test:
	F 82674	7.500	0.750	01/2016

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad- Expiry date:
Paquete emergencia- Emergency pack:		SOLAS A	79054973	
Radiobaliza- EPIRB:				
Prueba hidrostático- HRU test:		HAMMAR	A74898/14-04	01-2017
Reflector de radar- Radar reflector:		DUARRY	OP. 199825	
Kit de medicinas- First aid kit:		DUARRY		07-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas- Gas inflation test:	Prueba de Suelo- Floor seam test:	Prueba de carga/arriado- Load test davit-launched:
	Si/No- Yes/No: NO	Si/No- Yes/No: SI	Si/No- Yes/No: NO	Si/No- Yes/No: SI
	Última prueba*- Latest test*:	Última prueba* Latest test*:	Última prueba*- Latest test*:	Última prueba* Latest test*:
		ene-2016		ene-2016


* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección- Date of Inspection: 28 enero 2016	Nombre y n.º de la Estación de Servicio- Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo- Date issued to ship: 04 febrero 2016
----------------------------	---	---	--

N.º Identificación Autoridad Marítima- National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones: Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "F 82713" POR "F 82674". TEST GI. OK
--	---

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship: **SINGAPORE** **ESE 165** **JUAN HUMBERTO ARJONA EJAN.**
 N.º IMO-IMO N.º: **8758823** **DGMM-TBA-021-2**
 Indicativo de llamada internacional-
International call signal: **9 V K B 7** Estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner: **SAFE BRITANNIA** For authorized servicing station (printed name)
COTEMAR S.A. DE C.V.



CIF. N.º A-28769319 - inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 40.570, Folio 82, Tomo 6.079, Libro 5,149 Sección 1.ª, Fecha 18-2-82.

Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50472

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

3923

Identificación-Identification	Tipo-Type:	Capacidad-Capacity:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha Fabricación-Date of manufacture:
	DUARRY	25	79055611	25/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type:	Longitud de boza-Length of painter:		Máx. altura estiba-Max stowage height:
	P.V.C	45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 99502	7.500	0.750	12/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
	Paquete emergencia-Emergency pack:	SOLAS A	79055611	
	Radiobaliza-EPIRB:			
	Prueba hidrostático-HRU test:	HAMMAR	B59569/15-06	12-2017
	Reflector de radar-Radar reflector:	DUARRY	OP. 002749	
Kit de medicinas-First aid kit:	DUARRY		06-2018	

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/ariado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: dic-2015	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: dic-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of Inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	15 diciembre 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	22 diciembre 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "F 99545" POR "F 99502". TEST OK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPOR ESE 165 JUAN HUMBERTO ARJONA EVAN.
DGMM-TBA-021-2

N.º IMO-IMO N.º:

8758823

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º 5

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIF N.º: A-28709119 - Inscripcón en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50.574 Folio 162, tomo 6.070 Libro 5.119 Sección 3.ª Fecha 18-2-82



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50522

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Sene-Serial N.º: 79055403	Fecha Fabricación- Date of manufacture: 18/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba- Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Sene-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ - Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ - Contents N ₂ :	Última p. hidráulica- Latest hyd. test:
	F 82686	7.500	0.750	01/2016

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Sene-Serial N.º:	Fecha de caducidad- Expiry date:
Paquete emergencia- Emergency pack:		SOLAS A	79055403	
Radiobaliza- EPIRB:				
Prueba hidrostático- HRU test:		HAMMAR	A74906/14-04	01-2017
Reflector de radar- Radar reflector:		DUARRY	OP. 032956	
Kit de medicinas- First aid kit:		DUARRY		07-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas- Gas inflation test:	Prueba de Suelo- Floor seam test:	Prueba de carga/ariado- Load test davit-launched:
	Si/No- Yes/No: NO	Si/No- Yes/No: SI	Si/No- Yes/No: NO	Si/No- Yes/No: SI
	Última prueba- Latest test*:	Última prueba- Latest test*:	Última prueba- Latest test*:	Última prueba- Latest test*:
		ene-2016		ene-2016

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección- Date of inspection: 27 enero 2016	Nombre y n.º de la Estación de Servicio- Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo- Date issued to ship: 03 febrero 2016
----------------------------	---	---	--

N.º Identificación Autoridad Marítima- National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones: Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "F 82665" POR "F 82686"; TEST GI. OK
--	---

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship: **SINGAPOR**


N.º IMO-IMO N.º: **8758823**

Indicativo de llamada internacional-
International call signal: **9 V K B 7**

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner: **SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.**

ESE 165 JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.
 DGMM-TBA-021-2

Estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **5** EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

C/E: N.º A-28709319 - Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50.570 Folio 182, tomo 61199, Libro 5.119 Sección 1.º Fecha 18-2-82



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50468

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

3929

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79054969	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 01/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 99536	7.500	0.750	12/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
	Paquete emergencia-Emergency pack:	SOLAS A	79054969	
	Radiobaliza-PIRB:			
	Prueba hidrostático-HRU test:	HAMMAR	B59565/15-06	12-2017
	Reflector de radar-Radar reflector:	DUARRY	OP. 200304	
Kit de medicinas-First aid kit:	DUARRY		06-2018	

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/arriado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: dic-2015	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: dic-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	14 diciembre 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	21 diciembre 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/Modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "F 99593" POR "F 99536". TEST GI OK
--	--

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

N.º IMO-IMO N.º:

8758823

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

**SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.**



ESE 165
JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.
 DGMM-TBA-021-2
 Estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)
REGISTRO
 DGMM TBA-021-2
 S.C. Signatura de la Estación
 Tes. Juan Humberto Arjona Euan

Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **S**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CPE: N.º A-38709419 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja: 50570, Folio: 182 - Tomo: 6109, Libro: 5, 1.º Sección: 3 - Fecha: 18-2-82



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50471

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de M E X I C O , del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de M E X I C O , and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type:	Capacidad-Capacity:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha Fabricación-Date of manufacture:
	DUARRY	25	79055188	01/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type:	Longitud de boza-Length of painter:		Máx. altura estiba-Max stowage height:
	P.V.C	45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 82688	7.500	0.750	12/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79055188	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	B59568/15-06	12-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 200304	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		06-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/arriado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: dic-2015	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: dic-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	15 diciembre 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	22 diciembre 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "F 82682" POR "F 82688". TEST GL OK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

N.º IMO-IMO N.º:

8758823

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
 COTEMAR S.A. DE C.V.


ESE 165



JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.

DGMM-TBA-021-2

Para la estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **S**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIE N.º A-28769119 - Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50.570, Folio 182, Tomo 6.070, Libro 5.149, Sección 3.ª, Fecha 18.2.82.



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1ª Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 49983

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79060179	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 15/09/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

3718

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	04/1152/009	7.500	0.750	07/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79060179	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	P94271/14-11	07-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 200305	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		04-2017

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/armado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*: jul-2015	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*: jul-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection: 14 julio 2015	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship: 21 julio 2015
----------------------------	---	---	--

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones:Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "F 82677" POR "04/1152/009". TEST GLOK
--	---

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

N.º IMO-IMO N.º:

8758823

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
COTEMAR S.A. DE C.V.


ESE 165

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.

DGMM-TBA/01-2



por la estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 for authorized servicing station (printed name)



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIE N.º A-28709319 - Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 50.576 tomo 182. Tomo 6.079. Libro 5.119 Sección 3.ª. Fecha 18.2.82



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax. 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 49988

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

3723

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79060157	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 13/09/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 99515	7.500	0.750	10/2010

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
	Paquete emergencia-Emergency pack:	SOLAS A	79060157	
	Radio baliza-EPIRB:			
	Prueba hidrostática-HRU test:	HAMMAR	Z45549/13-11	07-2017
	Reflector de radar-Radar reflector:	DUARRY	OP. 200305	
	Kit de medicinas-First aid kit:	DUARRY		04-2017

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/ariado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: NO
	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*: oct-2010	Última prueba*-Latest test*:	Última prueba*-Latest test*: jul-2014

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection: 17 julio 2015	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship: 24 julio 2015
----------------------------	---	---	--

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones:Remarks/modification:
--	--

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship: **SINGAPORE**


N.º IMO-IMO N.º: **8758823**

Indicativo de llamada internacional-International call signal: **9VKB7**

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner: **SAFE BRITANNIA**
COTEMAR S.A. DE C.V.

ESE 165 **JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.**
 DGMM-TBA-021-2

Estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)



CIE N.º A-23709119 - Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 40.571 Folio 162, Tomo 6.079, Libro 5, 1ºª Sección 4.º Fecha 18.3.82



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax. 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50467

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type:	Capacidad-Capacity:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha Fabricación-Date of manufacture:
	DUARRY	25	79060156	13/09/2005
	Tipo de tejido-Fabric type:	Longitud de boza-Length of painter:		Máx. altura estiba-Max stowage height:
	P.V.C	45 mts. interior-inside	1 mts. exterior-outside	36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 82722	7.500	0.750	12/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79060156	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	B59564/15-06	12-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 200304	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		06-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/arriado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: dic-2015	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: dic-2015

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of Inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	11 diciembre 2015	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	18 diciembre 2015

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "F 41169" POR "F 82722". TEST GL OK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPOR

ESE 165

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN.

DGMM-TBA-021-2

N.º IMO-IMO N.º:

8758823


Por la estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
 COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º 5

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

C/E. N.º: A-28709319 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 506.578, Folio 182, Tomo 6.079, Libro 5, 1ª Sección 1.º, Fecha 18-2-82.



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9.- Esc. Iza. 1º Iza. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 49987

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type: DUARRY	Capacidad-Capacity: 25	N.º de Serie-Serial N.º: 79055550	Fecha Fabricación-Date of manufacture: 19/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type: P.V.C	Longitud de boza-Length of painter: 45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	Máx. altura estiba-Max stowage height: 36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	04/1152/140	7.500	0.750	07/2015

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79055550	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	Z45552/13-11	07-2016
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 200305	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		06-2016

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/ariado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba-Latest test*: Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)	Última prueba-Latest test*: jul-2015	Última prueba-Latest test*: jul-2015	Última prueba-Latest test*: jul-2015

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of inspection: 15 julio 2015	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º: 165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship: 22 julio 2015
----------------------------	---	---	--

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º: DGMM-EBA-021	Anotaciones/Modificaciones:Remarks/modification: SE SUSTITUYE CILINDRO "G 13427" POR "04/1152/140". TEST GL OK
--	--

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship: **SINGAPORE**

N.º IMO-IMO N.º: **8758823**

Indicativo de llamada internacional-International call signal: **9VKB7**

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner: **SAFE BRITANNIA**
COTEMAR S.A. DE C.V.

ESE 165 JUAN HUMBERTO ARJONA EVAN.
 DGMM-TBA-021/2

Por Estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)

DUARRY

REGISTRO

DGMM TBA y Solut 2
 S. E. 10/11/15

Juan Humberto Arjona Evan

Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º **5**

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH

CIB: N.º A-28709119 - Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja 561.570, Folio 119, Sección 1.º - Fecha 18-2-82



Auxiliar de Seguridad en la Mar, S. A.
 Plaza España, 9 - Esc. Izq. 1º Izq. 28008 Madrid
 Tels. 91 542 58 78 - 91 542 31 98 - Fax: 91 547 60 87
 E-mail: ausmar@ausmar.es - www.ausmar.com

CERTIFICADO DE RE-INSPECCION
CERTIFICATE OF RE-INSPECTION

N.º 50524

Se certifica que la balsa detallada a continuación ha sido inspeccionada y probada cumpliendo los requisitos de Capitanía Marítima de MEXICO, del fabricante, y de conformidad con la Resolución de la IMO y la Instrucción de Servicio 2/98 de la D.G.M.M.

This is to certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance requirements from Capitanía Marítima de MEXICO, and the manufacturer and in accordance with IMO Resolution and the Instruction of Service 2/98 of the D.G.M.M.

A.761 (18) SOLAS 74/96

A.761 (18) SOLAS 74/96

BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES - INFLATABLE LIFERAFT

Identificación-Identification	Tipo-Type:	Capacidad-Capacity:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha Fabricación-Date of manufacture:
	DUARRY	25	79054970	07/07/2005
	Tipo de tejido-Fabric type:	Longitud de boza-Length of painter:		Máx. altura estiba-Max stowage height:
	P.V.C	45 mts. interior-m/inside	1 mts. exterior-m/outside	36

Botella-Cylinders:	N.º de Serie-Serial N.º:	Contenido de CO ₂ -Contents CO ₂ :	Contenido de N ₂ -Contents N ₂ :	Última p. hidráulica-Latest hyd. test:
	F 99540	7.500	0.750	01/2016

Equipo-Equipment:	Unidad-Unit:	Tipo-Type:	N.º de Serie-Serial N.º:	Fecha de caducidad-Expiry date:
Paquete emergencia-Emergency pack:		SOLAS A	79054970	
Radiobaliza-EPIRB:				
Prueba hidrostático-HRU test:		HAMMAR	A74890/14-04	01-2017
Reflector de radar-Radar reflector:		DUARRY	OP. 199825	
Kit de medicinas-First aid kit:		DUARRY		07-2018

Pruebas-Tests:	Prueba PAN-NAP Test:	Prueba de inflado gas-Gas inflation test:	Prueba de Suelo-Floor seam test:	Prueba de carga/arriado-Load test davit-launched:
	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI	Si/No-Yes/No: NO	Si/No-Yes/No: SI
	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: ene-2016	Última prueba-Latest test:	Última prueba-Latest test: ene-2016

* Fecha última prueba (mes/año)-Latest test date (month/year)

Verificación-Verification:	Fecha de Inspección-Date of Inspection:	Nombre y n.º de la Estación de Servicio-Servicing station name and N.º:	Fecha instalación a bordo-Date issued to ship:
	28 enero 2016	165 SERVICIOS OFFSHORE S.A. DE C.V.	04 febrero 2016

N.º Identificación Autoridad Marítima-National Marine authority ID N.º:	Anotaciones/Modificaciones-Remarks/modification:
DGMM-EBA-021	SE SUSTITUYE CILINDRO "F 82715" POR "F 99540". TEST GI. OK

De acuerdo con la regulación de SOLAS, esta balsa inflable debe ser inspeccionada 12 meses después de la fecha de la última inspección.
 This inflatable liferaft servicing 12 months from the latest inspection date in accordance with the SOLAS regulation.

Bandera del barco-Flagstate of ship:

SINGAPORE

ESE 165

JUAN HUMBERTO ARJONA EUAN

DGMM-TBA-021-2

N.º IMO-IMO N.º:

8758823




Estación de servicio autorizada (nombre a máquina)
 For authorized servicing station (printed name)

Indicativo de llamada internacional-International call signal:

9VKB7

Nombre del barco/Armador-Name of ship/owner:

SAFE BRITANNIA
 COTEMAR S.A. DE C.V.



Para ser utilizado únicamente por estaciones de servicio autorizadas. Sólo se acepta el original de este documento.

Material sustituido según ANEXO N.º 5

EJEMPLAR PARA DESPACHO DE BUQUES-SHIPS DISPATCH